

# കൂഷിയെ ബാധിച്ചതോടുകൂടേ വണ്ണം

കൂഷിക്കു  
കീടബാധയുണ്ടായ  
കാവിലുംപാറ,  
ചക്രിക്കപാറ, പുഴിതോട്  
ഭാഗങ്ങളിൽ  
വിദഗ്ധ പരിശോധന


കോഴിക്കോട് • ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലകളിൽ ശ്രാവ്യ, ജാതി കൂഷികളിലെ കീടബാധ യക്കു കാരണം, തണ്ടുതുരപ്പൻ വണ്ണിക്കേൾ ആക്രമണമാണെന്ന് കൂഷിവകുപ്പ്.

കുന്നുമതൽ ബോർഡിപെട്ട കാവിലുംപാറ, ചക്രിക്കപാറ, പുഴിതോട് ഭാഗങ്ങളിൽ കൂഷി വകുപ്പും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്

സപൈസസ് റിസർച്ച്, കൂഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്ര എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും, ചേർന്നുനടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈക്കാരും വ്യക്തമായത്. ശ്രാവ്യ, ജാതി എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ കൊക്കോയിലും പൂവിലും കീടബാധ കണ്ണെത്തി.

തൊട്ടിൽപാലം, കാവിലുംപാറ മേഖലകളിൽ തെങ്ങിക്കേൾ കുസൃചിയലും കുടുന്നതായി കർഷകർ അറിയിച്ചു.

തുടർച്ചയായി പെയ്ത കനത്ത മഴയും, തുടർന്നുണ്ടായ ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രതയും, രോഗകീടവ്യാപനത്തിന് കാരണമായെന്നു. ഈ സാഹചര്യം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ നടപടികൾ സിരിക്കണമെന്നും വിദഗ്ധയർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



കീടബാധ

## നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

- തണ്ടുതുരപ്പൻ കീടബാധയുടെ ലക്ഷണമായി വ്യക്ഷണങ്ങളുടെ തടിയിൽ തുളകളും പുഴുകൾ ചവച്ചാതുപ്പിയ ചണ്ണിയും, കണാൽ ഉടൻ തുളകൾ വ്യതിയാക്കണം.
- കോർട്ടാർ അല്ലെങ്കിൽ ചെളിയുമായി ചേർത്തു കുഴച്ച വേദ്ധുള്ള തടിയിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കണം.
- കീടബാധമുല്ലം നശിച്ച മരങ്ങളും കമ്പുകളും ശേഖരിച്ച്
- കത്തിച്ചുകളയണം.
- കീടത്തിന് പെറ്റുപെരുകുവാൻ സാഹചര്യമുണ്ടാക്കുന്ന ശ്രീമക്കാനയുടെ ഉണ്ണായി ശിവരഞ്ജിൾ, പെരിയിലം, മറ്റു കളകൾ എന്നിവ നീക്കണം.
- ശ്രാവ്യ, ജാതി, കൊക്കോ, പൂവ് മുതലായ ദിരിലകാല വിളകൾ ഉണ്ണായതു ശുഡയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ കൂഷി ഭവനിൽ അറിയിക്കണം.